

KATALOG - KLUPE, STOLICE I STOLOVI



NADSTREŠNICE ZA REZERVNE IGRAČE SN-01-1

Pocinčani čelični profil, pokrov – polikarbonat, klupa.

IZVEDBA

- konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila zaštićenih zapečenim prahom
- pokrov od transparentnih polikarbonatnih ploča 8 mm (otporne na tuču, zaštita od UV zračenja)
- klupe od kvalitetnog drveta zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
- opcionalno izrada pokrova od aluminijskog kompozitnog panela

Svi elementi izrađeni od lima i plastike napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Dimenzije (DxŠxV):	6000 x 1315 x 2070 mm, 1000 x 1315 x 2070 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “Z” SN-01-2**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom
- Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
- Opcionalno sjedište i naslon mogu biti izrađeni od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Masa:	34 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 615 x 810 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “BAROK” SN-01-3**

Ljevano željezo, drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od čeličnog lijeva, dodatno zaštićenog zapečenim prahom
- Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
- Opcionalno sjedište i naslon mogu biti izrađeni od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Masa:	62 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1860 x 660 x 760 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “LIBRA” SN-01-4**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	62 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 640 x 895 mm

**DRVO S NASLONOM SERIJA “DADA” SN-01-5**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode

– Opcionalno sjedište i naslon mogu biti izrađeni od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cínčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Dimenzije (DxŠxV):	2085 x 630 x 850 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	75 kg

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “DADA” SN-01-6**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	73 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2085 x 630 x 850 mm

**KLUPA Z BEZ NASLONA SN-01-7**

Masa:	17 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 492 x 445 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA NEHRĐAJUĆI ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “Z” SN-01-8**

INOX profili, drveno sjedište i naslon.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 615 x 820 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	45 kg

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “LIBRA” SN-01-9**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	66 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 700 x 895 mm

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “LIBRA” SN-01-10**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode

– Opcionalno sjedište i naslon mogu biti izrađeni od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 700 x 895 mm
Masa:	72 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “LIBRA” SN-01-11**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Masa:	70 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 700 x 895 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SERIJA “LIBRA” SN-01-12**

Aluminijsko sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	66 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 700 x 895 mm



KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SN-01-13

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište je izrađeno od sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode

– Opcionalno sjedište može biti izrađeno od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Masa:	25 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 500 x 565 mm

**KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SERIJA “DADA” SN-01-14**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište je izrađeno od sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode

– Opcionalno sjedište može biti izrađeno od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode

Dimenzije (DxŠxV):	1990 x 540 x 590 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	50 kg



KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SERIJA “DADA” SN-01-15

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

Dimenzije (DxŠxV):	1990 x 485 x 440 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	51 kg



KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SN-01-16

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	46 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1935 x 620 x 820 mm

**KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SN-01-17**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

Masa:	35 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 500 x 450 mm

**KLUPA ČELIK – DRVO – ALUMINIJ BEZ NASLONA SN-01-18**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

Masa:	35 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 470 x 440 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-19**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 470 x 840 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO – ALUMINIJ BEZ NASLONA SN-01-20**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 470 x 440 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj



KLUPA ČELIK – DRVO – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-21

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 470 x 840 mm



STOL S KLUPAMA ČELIK – DRVO SN-01-22

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i stol.

Masa:	97 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 1700 x 765 mm

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-23**

Pocinčani čelični profil.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište i naslon su izrađeni od toplo pocinčanih čeličnih cijevi, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	48 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2000 x 630 x 840 mm

**STOL S KLUPAMA ČELIK SN-01-24**

Pocinčani čelični profil.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 1700 x 765 mm
Masa:	145 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-25**

Pocinčani čelični profil.

Masa:	109 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1625 x 800 x 900 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj



KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-26

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 760 x 955 mm



KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-27

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

Dimenzije (DxŠxV):	1870 x 800 x 955 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	72 kg

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-28**

Pocinčani čelični profil.

Masa:	41 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	2100 x 640 x 840 mm

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-29**

Pocinčani čelični profil.

Masa:	36 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2100 x 640 x 840 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj



KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-30

Pocinčani čelični profil.

Dimenzije (DxŠxV):	2100 x 640 x 850 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	54 kg



KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-31

Pocinčani čelični profil.

Masa:	49 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2250 x 630 x 855 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj



KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-32

Pocinčani čelični profil.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	50 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2120 x 650 x 990 mm



KLUPA ČELIK BEZ NASLONA SERIJA "RIMLJANKA" SN-01-33

Pocinčani čelični profil.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	35 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2045 x 420 x 465 mm

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SERIJA “RIMLJANKA” SN-01-34**

Pocinčani čelični profil.

Masa:	45 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2045 x 450 x 840 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SERIJA “RIMLJANKA” SN-01-35**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	35 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2045 x 420 x 465 mm



KLUPA ČELIK – DRVO SA NASLONOM SERIJA “RIMLJANKA” SN-01-36

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Dimenzije (DxŠxV):	2045 x 450 x 840 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	66 kg



KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-37

Pocinčani čelični profil.

Masa:	57 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	2025 x 815 x 930 mm



KLUPA ČELIK S NASLONOM DVOSTRUKA SN-01-38

Pocinčani čelični profil.

Masa:	104 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2025 x 1470 x 950 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj



KLUPA KRUŽNA ČELIK SN-01-39

Pocinčani čelični profil.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	790 x 495 x 450 mm

**KLUPA RAVNA ČELIK SN-01-40**

Pocinčani čelični profil.

Dimenzije (DxŠxV):	625 x 450 x 450 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	25 kg

**STOLICA REKLAMNA PREKLOPNA ALUMINIJ SN-01-41**

Aluminijski profil, reklamni prostor.

Oglasni prostor:	450 x 920 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	500 x 530 x 1000 mm

**KLUPA ČELIK S NASLONOM NA ŽARDINJERI SN-01-42**

Pocinčani čelični profil, žardinjera.

IZVEDBA

- Sjedište i naslon su izrađeni od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom sa ispunom od toplo pocinčanog čeličnog pletiva, dodatno zaštićenog zapečenim prahom
- Klupe su postavljene na žardinjeru izrađenu od masivnog armiranog kulira
- Mogućnost postavljanja oko postojećih svjetala
- Sastoji se od šest klupa i šest žardinjera

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Dimenzije (DxŠxV):	fi 2000 x 820 mm
Masa:	708 kg
Montaža:	samostojeće

**KLUPA BETON – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-43**

Aluminijski profil, postolje od betona.

IZVEDBA

- Postolje klupe izrađeno je od armiranog betona, masivnog i zatvorenog dizajna
- Sjedište i naslon su izrađeni od “elipsa” aluminijskih profila profila zaštićenih zapečenim prahom ili u imitaciji drveta
- Visoka kvaliteta izrade, materijala i zaštite omogućava iznimnu trajnost u svim podnebljima bez potrebe dodatnog održavanja

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Masa:	130 kg
Montaža:	samostojeće
Dimenzije (DxŠxV):	2000 x 560 x 780 mm

**KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-44**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

IZVEDBA

- Postolje klupe izrađeno je od čelika zaštićenog zapečenim prahom
- Sjedište i naslon su izrađeni od “elipsa” aluminijskih profila profila zaštićenih zapečenim prahom ili u imitaciji drveta
- Visoka kvaliteta izrade, materijala i zaštite omogućava iznimnu trajnost u svim podnebljima bez potrebe dodatnog održavanja

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Dimenzije (DxŠxV):	2000 x 560 x 780 mm
Masa:	60 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**STOL ČELIK – ALUMINIJ SN-01-45**

Pocinčani čelični profil, aluminijski stol.

IZVEDBA

- Postolje stola izrađeno je od čelika zaštićenog zapečenim prahom
- Gornji dio stola pokriven je “elipsa” aluminijskim profilom koji ne sadrži oštre rubove te je zaštićen UV-stabilnim zapečenim prahom ili u imitaciji drveta
- Visoka kvaliteta izrade, materijala i zaštite omogućava iznimnu trajnost u svim podnebljima bez potrebe dodatnog održavanja

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Masa:	80 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 670 x 755 mm

**STOL ČELIK – DRVO SN-01-46**

Pocinčani čelični profil, drveni stol.

IZVEDBA

- Postolje stola izrađeno je od čelika zaštićenog zapečenim prahom
- Stol je izrađen od sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
- Visoka kvaliteta izrade, materijala i zaštite omogućava iznimnu trajnost u svim podnebljima bez potrebe dodatnog održavanja

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Masa:	80 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 670 x 755 mm

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-47**

Pocinčani čelični profili i lim.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom
- Sjedište i naslon su izrađeni od toplo pocinčanog čeličnog lima, dodatno zaštićenog zapečenim prahom

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cínčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Dimenzije (DxŠxV):	2150 x 600 x 840 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	85 kg

**KLUPA ČELIK BEZ NASLONA SN-01-48**

Pocinčani čelični profili i lim

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom
- Sjedište je izrađeno od toplo pocinčanog čeličnog lima, dodatno zaštićenog zapečenim prahom

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Masa:	61 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2150 x 480 x 430 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ALUMINIJ – DRVO BEZ NASLONA SN-01-49**

Aluminijski profil.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od posebnih “elipsa” aluminijskih profila zaštićenih zapečenim prahom
- Sjedište je izrađeno od Sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
- Visoka kvaliteta izrade, materijala i zaštite omogućava iznimnu trajnost u svim podnebljima bez potrebe dodatnog održavanja

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	35 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2000 x 490 x 455 mm

**KLUPA ALUMINIJ – DRVO S NASLONOM SERIJA “Z” SN-01-50**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od posebnih “elipsa” aluminijskih profila zaštićenih zapečenim prahom
- Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
- Opcionalno sjedište i naslon mogu biti izrađeni od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji
- Visoka kvaliteta izrade, materijala i zaštite omogućava iznimnu trajnost u svim podnebljima bez potrebe dodatnog održavanja

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 570 x 820 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	36 kg



KLUPA ALUMINIJ – PLASTIKA S NASLONOM SERIJA “Z” SN-01-51

Aluminijski profil, plastično sjedište.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od posebnih “elipsa” aluminijskih profila zaštićenih zapečenim prahom
- Sjedište je izrađeno od plastike otporne na UV zračenje
- Visoka kvaliteta izrade, materijala i zaštite omogućava iznimnu trajnost u svim podnebljima bez potrebe dodatnog održavanja

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinkanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Masa:	23 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 480 x 740 mm

**KLUPA ALUMINIJ – DRVO BEZ NASLONA SN-01-52**

Aluminijski profil.

Masa:	43 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1960 x 510 x 465 mm

**KLUPA ALUMINIJ – NEHRĐAJUĆI ČELIK – DRVO S NASLONOM SN-01-53**

INOX profili, aluminijsko sjedište i naslon.

Dimenzije (DxŠxV):	1960 x 610 x 910 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	63 kg

**KLUPA ZA MLADE NEHRĐAJUĆI ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-54**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

Masa:	27 kg
Dimenzije (DxŠxV):	2000 x 575 x 825 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA NEHRĐAJUĆI ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-55**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

Dimenzije (DxŠxV):	2000 x 745 x 815 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	55 kg

**KLUPA ČELIK – ALUMINIJ BEZ NASLONA SN-01-56**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište.

Masa:	33 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1820 x 500 x 450 mm

**KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SN-01-57**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

Masa:	53 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1820 x 540 x 870 mm

**KLUPA ČELIK – ALUMINIJ BEZ NASLONA SERIJA “PEHAR” SN-01-58**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	55 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1820 x 440 x 435 mm

**KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SERIJA “PEHAR” SN-01-59**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

Masa:	84 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1820 x 515 x 850 mm

**KLUPA ALUMINIJ BEZ NASLONA SN-01-60**

Aluminijski profil.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 480 x 440 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA LEŽALJKA ČELIK – ALUMINIJ SN-01-61**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od od čeličnih elemenata
- Sjedište je izrađeno od “elipsa” aluminijskih profila profila zaštićenih zapečenim prahom ili u imitaciji drveta
- Visoka kvaliteta izrade, materijala i zaštite omogućava iznimnu trajnost u svim podnebljima bez potrebe dodatnog održavanja

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Dimenzije (DxŠxV):	1870 x 1000 x 480 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj



KLUPA LEŽALJKA ČELIK – ALUMINIJ SN-01-62

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1870 x 1000 x 480 mm



KLUPA LEŽALJKA ČELIK – ALUMINIJ SN-01-63

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište.



KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA DVOSTRUKA SERIJA “3600” SN-01-64

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište je izrađeno od Sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode

– Opcionalno sjedište može biti izrađeno od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinkanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 1240 x 440 mm
Masa:	102 kg



KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM DVOSTRUKA SERIJA “3600” SN-01-65

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom
- Sjedište i naslon su izrađeni od Sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
- Opcionalno sjedište i naslon mogu biti izrađeni od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Masa:	127 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 1240 x 870 mm

**KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SERIJA “3600” SN-01-66**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

Masa:	45 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 570 x 440 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “3600” SN-01-67**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	63 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 600 x 870 mm

**KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SERIJA “3600” SN-01-68**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište je izrađeno od Sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode

– Opcionalno sjedište može biti izrađeno od “elipsa” aluminijskih profila, u imitaciji drveta ili boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 450 x 440 mm
Masa:	47 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj



KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “3600” SN-01-69

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

Masa:	72 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 620 x 870 mm



KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SERIJA “3600” SN-01-70

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

Masa:	60 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 620 x 870 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SERIJA “3600” SN-01-71**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 620 x 440 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	45 kg

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “3600” SN-01-72**

Pri izradi ovog proizvoda nisu korištene kemikalije niti postupci koji bi mogli naškoditi okolišu.

Ovaj proizvod je u potpunosti reciklirajući.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	75 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 620 x 870 mm

**KLUPA NEHRĐAJUĆI ČELIK – DRVO (BEZ POSTOLJA) SN-01-73**

Pri izradi ovog proizvoda nisu korištene kemikalije niti postupci koji bi mogli naškoditi okolišu.

Ovaj proizvod je u potpunosti reciklirajući.

IZVEDBA

– Sjedište se sastoji od letvica od sibirskog ariša nanizanih na konstrukciju od nehrđajućeg čelika.

– Postavlja se na koso postolje izrađeno prema specifikaciji, koje može biti od betona, kamena, čelika ...

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Masa:	60 kg (bez postolja)
Dimenzije (DxŠxV):	1500 x 625 x 650 mm
Montaža:	Na pripremljeno postolje



KLUPA ČELIK – NEHRĐAJUĆI ČELIK – DRVO S POSTOLJEM SN-01-74

IZVEDBA

- Sjedište se sastoji od letvica od sibirskog ariša nanizanih na konstrukciju od nehrđajućeg čelika
- Postolje je izrađeno od čeličnih elemenata, pocinčano te dodatno zaštićeno zapečenim prahom
- Opcionalno postolje može biti izrađeno od nehrđajućeg čelika (AISI 304)

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Montaža:	samostojeće
Dimenzije (DxŠxV):	1500 x 750 x 835 mm

**KLUPA ČELIK – NEHRĐAJUĆI ČELIK – ALUMINIJ – DRVO S POSTOLJEM SN-01-75**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko i drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

- Sjedište klupe je izrađeno od letvi nanizanih na nosač od nehrđajućeg čelika
- Letve su od sibirskog Ariša zaštićenog UV stabiliziranim ekološkim impregnatorima
- Krajnje letve su izrađene od posebnog aluminijskog profila, zaštićenog zapečenim prahom
- Postolje je izrađeno od čelika, toplo cinkanog i dodatno zaštićenog zapečenim prahom
- Opcionalno postolje može biti izrađeno od nehrđajućeg čelika (AISI 304)

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinkanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Montaža:	samostojeće
Dimenzije (DxŠxV):	1500 x 700 x 900 mm

**KLUPA ČELIK – NEHRĐAJUĆI ČELIK – ALUMINIJ – DRVO SN-01-76**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko i drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

- Sjedište klupa je izrađeno od letvi nanizanih na nosač od nehrđajućeg čelika
- Letve su od Sibirskog Ariša zaštićenog UV stabiliziranim ekološkim impregnatorima
- Krajnje letve su izrađene od posebnog aluminijskog profila, zaštićenog zapečenim prahom
- Postolje je izrađeno od čelika, toplo cinčanog i dodatno zaštićenog zapečenim prahom

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Dimenzije (DxŠxV):	1500 x 700 x 900 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj



KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA “ŠETAČ” SN-01-77

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište i naslon.

IZVEDBA

- Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom
- Sjedište i naslon su izrađeni od Sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode
- Opcionalno sjedište i naslon mogu biti izrađeni od aluminijskih profila zaštićenih zapečenim prahom

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cínčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Masa:	60 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1000-1800 x 640 x 830 mm



KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SERIJA SN-01-78

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

IZVEDBA

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište i naslon su izrađeni od pravokutnih aluminijskih profila i posebnih “elipsa” aluminijskih profila koji mogu bit zaštićeni zapečenim prahom u boji po želji

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Masa:	72 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 610 x 900 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj

**KLUPA ČELIK – DRVO S NASLONOM SERIJA SN-01-79****IZVEDBA**

– Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom

– Sjedište i naslon su izrađeni od Sibirskog Ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode

– Opcionalno sjedište i naslon mogu biti izrađeni od aluminijskih profila zaštićenih zapečenim prahom

Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove.

Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.

Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	85 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 610 x 900 mm

**KLUPA ČELIK – DRVO BEZ NASLONA SN-01-80**

Pocinčani čelični profil, drveno sjedište.

Masa:	35 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 500 x 450 mm

**KLUPA ČELIK – ALUMINIJ S NASLONOM SERIJA “LIBRA” SN-01-81**

Aluminijsko sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	66 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 700 x 895 mm

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-82**

Pocinčani čelični profil.

Masa:	75 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	2100 x 550 x 865 mm

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-83**

Pocinčani čelični profil.

Dimenzije (DxŠxV):	1570 x 800 x 970 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	83 kg

**KLUPA ČELIK – ALUMINIJ BEZ NASLONA SN-01-84**

Zinc-plated steel profiles, aluminijsko sjedište.

Masa:	58 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	1870 x 600 x 400 mm

**KLUPA RAVNA ČELIK S NASLONOM SN-01-85**

Pocinčani čelični profil.

Masa:	30 kg
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Dimenzije (DxŠxV):	625 x 640 x 975 mm

**KLUPA ČELIK S NASLONOM SN-01-86**

Pocinčani čelični profili i lim

Dimenzije (DxŠxV):	1500 x 600 x 840 mm
Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	67 kg

**ALUMINIJ S NASLONOM DVOSTRUKA SERIJA "3600" SN-01-87**

Pocinčani čelični profil, aluminijsko sjedište i naslon.

Montaža:	na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj
Masa:	116 kg
Dimenzije (DxŠxV):	1800 x 1240 x 870 mm